



**Leistungserklärung
Ref.-Nr. 2000
"CLIMAPLUS"**

**Joh. B. Steidle oHG,
Pfaffenhule 32 D-78224 Singen/Htwl.**



EN 1279-5:2006+A2:2010

Isolierglas zur Verwendung in Baubuden und Bauwerken

Wesentliche Merkmale	Feuerwiderstand	Brandverhalten	External fire performance	Beschuss-hemmung	Sprengwirkungs-hemmung	Durchbruch-hemmung	Widerstand gegen Pendelschlag	Widerstand gegen plotzliche Temperaturwechsel- und kurzfristige Lasten (K)	Widerstand gegen Wind-, Schnee-, Dauerhaft e und kurzfristige Lasten.	Luftschalldammung (dB)	Deklarierete Emissivitat	Ug-Wert (W/m ² K)	Lichttransmission	Lichtreflektion	Energietransmission	Energieflektion	g-Wert	Dauerhaftigkeit
AVCP systems																		
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(8 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/8/4	29(-1;-4)	NPD	1,7	79,85	0,12/0,12	54,69	0,27/0,26	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/14/4	29(-1;-4)	NPD	1,2	79,85	0,12/0,12	54,69	0,27/0,26	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/15/4	29(-1;-4)	NPD	1,1	79,85	0,12/0,12	54,69	0,27/0,26	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N CHINCHILLA 4(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/15/4	NPD	NPD	1,12	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/16/4	30(-1;-3)	NPD	1,1	79,85	0,12/0,12	54,69	0,27/0,26	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ARENA C 4(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/16/4	NPD	NPD	1,1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(18 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/18/4	NPD	NPD	1,1	79,85	0,12/0,12	54,69	0,27/0,26	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(20 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/20/4	NPD	NPD	1,1	79,85	0,12/0,12	54,69	0,27/0,26	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(22 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/22/4	NPD	NPD	1,16	79,50	0,12/0,11	53,50	0,24/0,25	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(24 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/24/4	NPD	NPD	1,2	79,85	0,12/0,12	54,69	0,27/0,26	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/12/4	33(-1;-4)	NPD	1,3	79,49	0,12/0,12	53,95	0,26/0,26	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/14/4	NPD	NPD	1,1	79,49	0,12/0,12	53,95	0,26/0,26	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/15/4	33(-1;-4)	NPD	1,1	79,49	0,12/0,12	53,95	0,26/0,26	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/16/4	NPD	NPD	1,1	79,49	0,12/0,12	53,95	0,26/0,26	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(12 argon)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/12/5	NPD	NPD	1,3	79,13	0,12/0,12	53,22	0,26/0,25	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(14 argon)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/14/5	NPD	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,26/0,25	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(15 argon)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/15/5	NPD	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,26/0,25	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(18 argon)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/18/5	NPD	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,26/0,25	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 6(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/14/4	NPD	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,25/0,26	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,25/0,26	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,25/0,26	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 6(18 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/18/4	NPD	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,25/0,26	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 6(15 argon)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/5	NPD	NPD	1,1	78,77	0,12/0,12	52,52	0,25/0,25	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 6(12 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/12/6	31(-1;-4)	NPD	1,3	78,42	0,12/0,12	51,83	0,25/0,24	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 6(14 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/14/6	31(-1;-4)	NPD	1,1	78,42	0,12/0,12	51,83	0,25/0,24	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 6(16 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/6	31(-1;-4)	NPD	1,1	78,42	0,12/0,12	51,83	0,25/0,24	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(10 krypton)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/10/4	29(-1;-4)	NPD	1,0	79,85	0,12/0,12	54,69	0,27/0,26	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 4(14 krypton)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/14/4	29(-1;-4)	NPD	1,08	79,50	0,12/0,11	53,50	0,24/0,25	0,63	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N 5(18 krypton)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	5/18/5	NPD	NPD	1,11	78,60	0,12/0,11	51,60	0,23/0,23	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ONE 4(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/15/4	29(-1;-4)	NPD	1,0	71,00	0,22/0,23	44,10	0,39/0,39	0,50	PASS
SGG CLIMAPLUS PLANITHERM ONE F3 4(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/16/4	30(-1;-3)	NPD	1,0	71,00	0,22/0,23	44,10	0,39/0,39	0,50	PASS
SGG CLIMAPLUS PLANITHERM ONE F3 4(18 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/18/4	NPD	NPD	1,1	71,00	0,22/0,23	44,10	0,39/0,39	0,50	PASS
SGG CLIMAPLUS PLANITHERM ONE ARENA C 4(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/16/4	NPD	NPD	1,0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	PASS
SGG CLIMAPLUS ONE 4(20 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/20/4	30(-0;-4)	NPD	1,07	70,90	0,22/0,22	44	0,36/0,37	0,49	PASS
SGG CLIMAPLUS ONE 6(16 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/6	33(-1;-4)	NPD	1,0	69,71	0,22/0,23	42,02	0,36/0,36	0,49	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT-H PLANITHERM ONE F3 6(15 argon)6 SWS V	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	6/15/6	NPD	NPD	1,0	69,71	0,22/0,23	42,02	0,36/0,36	0,49	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT-H PLANITHERM ONE F3 6(16 argon)6 SWS V	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	6/16/6	NPD	NPD	1,0	69,71	0,22/0,23	42,02	0,36/0,36	0,49	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT-H PLANITHERM ONE II F3 6(16 argon)8 SWS V	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/1C2	200K/200K	6/16/8	NPD	NPD	1,0	69,22	0,21/0,22	41,84	0,34/0,33	0,50	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT ONE II DIAMANT 4(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/1C3	40K/200K	4/16/4	30(-1;-3)	NPD	1,0	72,04	0,22/0,23	46,85	0,38/0,44	0,51	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT ONE II DIAMANT 4(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/1C3	40K/200K	4/16/4	30(-1;-3)	NPD	1,0	72,95	0,22/0,23	48,89	0,43/0,44	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PLANITHERM ONE F3 4(8 krypton)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/8/4	NPD	NPD	1,1	71,00	0,22/0,23	44,10	0,39/0,39	0,50	PASS
SGG CLIMAPLUS PLANITHERM ONE F2 F3 4(10 krypton)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/10/4	NPD	NPD	0,9	62,25	0,29/0,29	34,78	0,45/0,45	0,39	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT ONE II DIAMANT 4(12 krypton)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/1C3	40K/200K	4/16/4	30(-1;-3)	NPD	1,0	72,04	0,22/0,23	46,85	0,38/0,44	0,52	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KS 147 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	43,64	0,44/0,41	26,50	0,45/0,50	0,29	PASS

SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KS 147 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	43,64	0,44/0,41	26,50	0,45/0,50	0,29	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 154 6(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/12/4	33(-1;-4)	NPD	1,2	50,46	0,18/0,22	24,44	0,34/0,42	0,27	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 154 6(18 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/18/4	NPD	NPD	1,14	50,40	0,18/0,20	24,10	0,33/0,39	0,27	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN154 6(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/12/6	31(-1;-4)	NPD	1,2	50,01	0,18/0,22	24,05	0,34/0,38	0,27	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN154 6(15 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/6	NPD	NPD	1,0	50,01	0,18/0,22	24,05	0,34/0,38	0,27	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN154 8(24 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	8/24/6	NPD	NPD	1,1	49,56	0,18/0,22	23,68	0,31/0,38	0,27	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KN 155 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,3	50,63	0,17/0,10	34,21	0,22/0,22	0,38	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KN 155 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,4	50,63	0,17/0,10	34,21	0,22/0,22	0,38	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KB 159 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,4	52,57	0,25/0,15	37,31	0,23/0,24	0,41	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KB 159 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,4	52,57	0,25/0,15	37,31	0,23/0,24	0,41	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KN 169 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,3	61,55	0,17/0,11	40,46	0,23/0,25	0,44	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KN 169 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,3	61,55	0,17/0,11	40,46	0,23/0,25	0,44	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 165 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	60,55	0,16/0,17	30,26	0,32/0,39	0,33	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 165 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	60,55	0,16/0,17	30,26	0,32/0,39	0,33	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN165 6(16 argon)6mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/6	31(-1;-4)	NPD	1,1	60,01	0,16/0,17	29,75	0,32/0,36	0,33	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN165 6(20 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/20/6	NPD	NPD	1,1	60,01	0,16/0,17	29,75	0,32/0,36	0,33	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN165 F2 6(20 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/P1B1	40K/40K	6/20/613	NPD	NPD	NPD	1,1	58,07	0,16/0,16	26,88	0,31/0,24	0,33	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN165 8(16 argon)44.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/2B2	40K/40K	8/16/8	NPD	NPD	NPD	1,1	58,76	0,16/0,17	27,63	0,29/0,30	0,32	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN165 SWS8(16 argon)8	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	8/16/8	NPD	NPD	1,1	58,94	0,16/0,17	28,79	0,29/0,33	0,32	PASS
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN172 4(12 argon)4mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/12/4	29(0;-3)	NPD	1,3	67,18	0,09/0,11	37,55	0,27/0,31	0,41	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 172 4(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	4/15/4	29(-1;-4)	NPD	1,2	67,18	0,09/0,11	37,55	0,27/0,31	0,41	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN172 6(12 argon)4 mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/12/4	33(-1;-4)	NPD	1,3	66,58	0,09/0,11	36,80	0,25/0,31	0,40	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 172 6(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/14/4	NPD	NPD	1,2	66,58	0,09/0,11	36,80	0,25/0,31	0,40	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN172 6(15 argon)4 mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,2	66,58	0,09/0,11	36,80	0,25/0,31	0,40	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN172 6(16 argon)4mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,2	66,58	0,09/0,11	36,80	0,25/0,31	0,40	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN172 6(18 argon)4mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/18/4	NPD	NPD	1,17	66,70	0,09/0,10	36,70	0,25/0,29	0,40	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN172 6(12 argon)6mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/12/6	31(-1;-4)	NPD	1,3	65,99	0,09/0,11	36,07	0,25/0,28	0,40	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN172 6(16 argon)6mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/6	31(-1;-4)	NPD	1,2	65,99	0,09/0,11	36,07	0,25/0,28	0,40	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN174 6(12 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/NPD	40K/40K	6/12/6	NPD	NPD	1,3	68,01	0,11/0,12	37,36	0,28/0,31	0,41	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN174 6(15 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/NPD	40K/40K	6/15/6	NPD	NPD	1,1	68,01	0,11/0,12	37,36	0,28/0,31	0,41	PASS	
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN174 8(15 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/NPD	40K/40K	8/15/6	NPD	NPD	1,1	67,40	0,11/0,12	36,65	0,26/0,31	0,40	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE TB 140 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	36,03	0,11/0,24	23,39	0,14/0,34	0,29	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE TB 140 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	36,03	0,11/0,24	23,39	0,14/0,34	0,29	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE SS 120 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	18,09	0,24/0,32	12,10	0,24/0,40	0,16	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE SS 120 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	18,09	0,24/0,32	12,10	0,24/0,40	0,17	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE SS 432 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,11	23,50	0,11/0,25	11,40	0,08/0,34	0,17	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE SS 432 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,12	23,50	0,11/0,25	11,40	0,08/0,34	0,17	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE SR 132 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	28,85	0,14/0,26	20,49	0,15/0,35	0,26	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE SR 132 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	28,85	0,14/0,26	20,49	0,15/0,35	0,26	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE PB 120 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,11	17,70	0,21/0,30	11,90	0,19/0,36	0,17	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE PB 120 N 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,12	17,70	0,21/0,30	11,90	0,19/0,36	0,17	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N COOL-LITE ST 150 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	45,42	0,19/0,19	30,23	0,20/0,31	0,36	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ANTELIO SILVER 6(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/14/4	NPD	NPD	1,15	59,00	0,33/0,28	39,90	0,36/0,34	0,47	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ANTELIO SILVER 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	59,50	0,32/0,31	41,57	0,36/0,37	0,48	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ANTELIO GREEN 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	47,53	0,21/0,29	24,42	0,14/0,36	0,30	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ANTELIO CLEAR 6(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/14/4	NPD	NPD	1,15	40,40	0,33/0,25	29,60	0,35/0,32	0,36	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ANTELIO CLEAR 6(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/15/4	32(-1;-4)	NPD	1,1	40,90	0,27/0,31	31,24	0,32/0,37	0,37	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ANTELIO BRONZE 6(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	NPD	NPD	1,15	38,40	0,33/0,26	27,00	0,34/0,32	0,33	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,25/0,26	0,61	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC 8(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	8/15/4	33(-1;-4)	NPD	1,1	78,42	0,12/0,12	51,83	0,23/0,26	0,59	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC 8(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	8/16/4	36(-2;-5)	NPD	1,1	78,42	0,12/0,12	51,83	0,23/0,26	0,59	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC SWS 8(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	8/16/4	36(-2;-5)	NPD	1,1	78,42	0,12/0,12	51,83	0,23/0,26	0,59	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC 10(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	10/14/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	77,69	0,12/0,12	50,13	0,20/0,26	0,58	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC 10(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	10/15/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	77,69	0,12/0,12	50,13	0,20/0,26	0,58	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC 10(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	10/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	77,69	0,12/0,12	50,13	0,20/0,26	0,58	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC SWS 10(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	10/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	77,69	0,12/0,12	50,13	0,20/0,26	0,58	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N ACOUSTIC 10(16 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	40K/40K	10/16/6	35(-1;-3)	NPD	1,1	76,99	0,12/0,12	48,88	0,20/0,24	0,57	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 33.1SI(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/16/4	NPD	NPD	1,1	78,89	0,12/0,12	51,01	0,22/0,26	0,58	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 33.1SI(15 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/15/6	NPD	NPD	1,1	78,18	0,12/0,12	49,72	0,22/0,24	0,58	PASS	
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 33.1SI(16 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/16/6	NPD	NPD	1,1	78,18	0,12/0,12	49,72	0,22/0,24	0,58	PASS	

SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 33.1Si(20 argon)8	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/20/8	NPD	NPD	1,1	77,48	0,12/0,12	48,48	0,22/0,22	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 33.1Si(15 argon)10	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/15/10	NPD	NPD	1,1	76,76	0,12/0,12	46,95	0,22/0,20	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 33.1Si(16 argon)10	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/16/10	NPD	NPD	1,1	76,76	0,12/0,12	46,95	0,22/0,20	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/15/4	NPD	NPD	1,1	78,18	0,12/0,12	49,72	0,20/0,26	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/16/4	NPD	NPD	1,1	78,18	0,12/0,12	49,72	0,20/0,26	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(15 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/15/6	40(-2;-6)	NPD	1,1	77,48	0,12/0,12	48,49	0,20/0,24	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(16 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/16/6	40(-2;-6)	NPD	1,1	77,48	0,12/0,12	48,49	0,20/0,24	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(20 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/20/6	NPD	NPD	1,1	77,48	0,12/0,12	48,49	0,20/0,24	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(20 argon)8	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/20/8	NPD	NPD	1,1	76,78	0,12/0,12	47,31	0,20/0,22	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(24 argon)8	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/24/8	NPD	NPD	1,2	76,78	0,12/0,12	47,31	0,20/0,22	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(15 argon)10	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/15/10	NPD	NPD	1,1	76,08	0,12/0,12	45,84	0,20/0,20	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(16 argon)10	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/16/10	43(-1;-5)	NPD	1,1	76,08	0,12/0,12	45,84	0,20/0,20	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(24 argon)10	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/24/10	NPD	NPD	1,2	76,08	0,12/0,12	45,84	0,20/0,20	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 66.1Si(24 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	12/24/6	NPD	NPD	1,2	76,10	0,12/0,12	46,18	0,18/0,24	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 55.1Si(15 argon)44.1Si	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	10/15/8	NPD	NPD	1,1	75,87	0,12/0,12	45,49	0,19/0,20	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 55.1Si(16 argon)44.1Si	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	10/16/8	45(-2;-7)	NPD	1,1	75,87	0,12/0,12	45,49	0,19/0,20	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 66.2Si(15 argon)44.2Si	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	13/15/9	NPD	NPD	1,1	74,74	0,11/0,12	43,50	0,16/0,19	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 66.2Si(16 argon)44.2Si	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	13/16/9	NPD	NPD	1,1	74,74	0,11/0,12	43,50	0,16/0,19	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 86.1Si(24 argon)44.1Si	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	14/24/8	47(-1;-6)	NPD	1,2	74,52	0,11/0,12	43,43	0,16/0,20	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 33.1Si(12 krypton)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/12/6	NPD	NPD	1,1	78,18	0,12/0,12	49,72	0,22/0,24	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SILENCE 44.1Si(12 krypton)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/12/6	38(-1;-4)	NPD	1,1	77,48	0,12/0,12	48,49	0,20/0,24	0,57	PASS

SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 4(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	4/15/4	29(-1;-4)	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,25/0,26	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 4(12 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/2B2	200K/40K	4/12/6	NPD	NPD	1,3	78,89	0,12/0,12	51,01	0,27/0,22	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 4(15 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C3/2B2	200K/40K	4/15/6	NPD	NPD	1,1	78,89	0,12/0,12	51,01	0,27/0,22	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N SWS 4(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	4/15/9	NPD	NPD	1,1	77,95	0,12/0,12	48,96	0,26/0,19	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 5(12 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/2B2	40K/40K	5/12/6	NPD	NPD	1,28	77,90	0,12/0,11	48,70	0,23/0,20	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 5(15 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/2B2	40K/40K	5/15/6	NPD	NPD	1,12	77,90	0,12/0,11	48,70	0,23/0,20	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 6(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	6/14/4	NPD	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,25/0,26	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	6/16/4	35(-2;-5)	NPD	1,1	79,13	0,12/0,12	53,22	0,25/0,26	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F3 SWS 6(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	6/16/4	32(-2;-4)	NPD	1,12	78,60	0,12/0,11	51,60	0,22/0,24	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 6(15 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	6/15/6	31(-1;-4)	NPD	1,1	78,42	0,12/0,12	51,83	0,25/0,24	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 6(16 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	6/15/6	31(-1;-4)	NPD	1,1	78,42	0,12/0,12	51,83	0,25/0,24	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 6(10 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/2B2	40K/40K	6/10/6	NPD	NPD	1,4	78,18	0,12/0,12	49,72	0,24/0,22	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 6(12 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/2B2	40K/40K	6/12/6	NPD	NPD	1,3	78,18	0,12/0,12	49,72	0,24/0,22	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F2 6(16 argon)44.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/2B2	40K/40K	6/16/8	NPD	NPD	1,1	77,48	0,12/0,12	48,49	0,24/0,20	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 8(15 argon)8	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	8/15/8	NPD	NPD	1,1	77,01	0,12/0,12	49,23	0,23/0,22	0,59	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 8(16 argon)8	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	1C2/NPD	200K/40K	8/16/8	NPD	NPD	1,1	77,01	0,12/0,12	49,23	0,23/0,22	0,59	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 33.1(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/12/4	NPD	NPD	1,3	78,89	0,12/0,12	51,01	0,22/0,26	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 33.1(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/15/4	NPD	NPD	1,1	78,89	0,12/0,12	51,01	0,22/0,26	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 33.1(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/16/4	NPD	NPD	1,1	78,89	0,12/0,12	51,01	0,22/0,26	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 33.1(12 argon)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/12/5	NPD	NPD	1,28	77,90	0,12/0,11	48,70	0,19/0,23	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 33.1(15 argon)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/15/5	NPD	NPD	1,12	77,90	0,12/0,11	48,70	0,19/0,23	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N SAFE 33.1(15 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/15/6	NPD	NPD	1,1	78,18	0,12/0,12	49,72	0,22/0,24	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F3 33.1(16 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	6/16/6	NPD	NPD	1,1	78	0,12/0,12	50	0,22/0,24	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F3 33.1(12 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	6/12/6	NPD	NPD	1,3	77,95	0,12/0,12	48,96	0,22/0,22	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F3 33.1(16 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	6/16/6	NPD	NPD	1,1	77,95	0,12/0,12	48,96	0,22/0,22	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F2 33.1(12 argon)44.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	6/12/8	NPD	NPD	1,3	77,25	0,12/0,12	47,75	0,22/0,20	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F3 33.1(16 argon)44.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	6/16/8	NPD	NPD	1,1	77,25	0,12/0,12	47,75	0,22/0,20	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F3 44.1(16 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/NPD	40K/40K	8/16/6	NPD	NPD	1,1	77,48	0,12/0,12	48,49	0,20/0,24	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N F3 44.1(12 argon)44.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	8/12/8	NPD	NPD	1,3	76,56	0,12/0,12	46,60	0,20/0,20	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS SAFE ULTRA N 33.1(12 krypton)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2B2/2B2	40K/40K	6/12/6	NPD	NPD	1,1	77	0,11/0,11	47	0,19/0,20	0,58	PASS

SGG CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT 4(12 argon)33.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P1A	NPD/1B1	40K/40K	4/12/7	NPD	NPD	1,3	78,66	0,12/0,12	50,23	0,26/0,21	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT 4(8 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	4/8/9	NPD	NPD	1,7	77,95	0,12/0,12	48,96	0,26/0,19	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT 4(12 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	4/12/9	NPD	NPD	1,3	77,95	0,12/0,12	48,96	0,26/0,19	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT PROTECT ULTRA N F3 4(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	1C3/1B1	200K/40K	4/15/9	NPD	NPD	1,1	77,95	0,12/0,12	48,96	0,26/0,19	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 4(16 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	4/16/9	37(-2;-6)	NPD	1,1	77,95	0,12/0,12	48,96	0,26/0,19	0,62	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 5(12 argon)33.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P1A	NPD/1B1	40K/40K	5/12/7	35(-1;-4)	NPD	1,3	78,30	0,12/0,12	49,59	0,25/0,21	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 5(12 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	5/12/9	NPD	NPD	1,27	76,80	0,12/0,11	46,40	0,23/0,17	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 5(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	5/15/9	NPD	NPD	1,11	76,80	0,12/0,11	46,40	0,23/0,17	0,61	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 6(12 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/12/9	37(-1;-4)	NPD	1,3	77,25	0,12/0,12	47,76	0,24/0,19	0,60	PASS

SGG CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT 6(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/15/9	36(-1;-4)	NPD	1,1	77,48	0,12/0,12	48,49	0,24/0,20	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT 6(16 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/16/9	NPD	NPD	1,1	77,25	0,12/0,12	47,76	0,24/0,19	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 6(12 argon)55.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/12/11	NPD	NPD	1,3	76,56	0,12/0,12	46,60	0,24/0,18	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 6(15 argon)55.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/15/11	NPD	NPD	1,1	76,56	0,12/0,12	46,60	0,24/0,18	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 6(12 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40 K/40K	6/12/13	38(0;-3)	NPD	1,3	75,87	0,12/0,12	45,50	0,24/0,16	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 6(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/15/9	36(-1;-4)	NPD	1,1	77,25	0,12/0,12	47,76	0,24/0,19	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 6(18 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/15/9	NPD	NPD	1,1	77	0,12/0,12	48	0,24/0,19	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 6(12 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/12/13	38(0;-3)	NPD	1,3	75,87	0,12/0,12	45,50	0,24/0,16	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 6(15 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	6/15/13	NPD	NPD	1,1	75,87	0,12/0,12	45,50	0,24/0,16	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT 6(15 argon)SP615B	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P6B	NPD/1B1	40K/40K	6/15/15	NPD	NPD	1,1	73,00	0,11/0,11	41	0,21/0,11	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 6(14 argon)SP510	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P5A	NPD/1B1	40K/40K	6/14/10	NPD	NPD	1,1	76,33	0,12/0,12	45,82	0,24/0,16	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 8(6 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	8/6/9	36(0;-2)	NPD	2,0	76,56	0,12/0,12	46,60	0,23/0,19	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT PROTECT ULTRA N F3 8(10 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	1C2/1B1	200K/40K	8/10/9	NPD	NPD	1,4	76,56	0,12/0,12	46,60	0,23/0,19	0,59	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 8(12 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	8/12/9	36(-1;-5)	NPD	1,3	76,56	0,12/0,12	46,60	0,23/0,19	0,59	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 8(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	8/15/9	36(-1;-5)	NPD	1,1	76,56	0,12/0,12	46,60	0,23/0,19	0,59	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT PROTECT ULTRA N F3 8(16 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	1C2/1B1	200K/40K	8/16/9	NPD	NPD	1,1	75	0,11/0,11	44	0,19/0,17	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 8(16 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	8/16/9	37(-2;-5)	NPD	1,1	76,56	0,12/0,12	46,60	0,23/0,19	0,59	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT PROTECT ULTRA N F3 8(16 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	1C2/1B1	200K/40K	8/16/13	NPD	NPD	1,1	74	0,11/0,10	42	0,19/0,14	0,58	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT HST PROTECT ULTRA N F3 8(24 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	1C2/1B1	200K/40K	8/24/13	NPD	NPD	1,2	74	0,11/0,10	42	0,19/0,14	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 10(6 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	10/6/9	38(0;-3)	NPD	2,0	75,85	0,12/0,12	45,16	0,20/0,19	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 10(12 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	10/12/9	40(-1;-4)	NPD	1,3	75,85	0,12/0,12	45,16	0,20/0,19	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 10(16 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	10/16/9	40(-2;-5)	NPD	1,1	75,85	0,12/0,12	45,16	0,20/0,19	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 10(12 argon)64.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	10/12/11	37(-1;-4)	NPD	1,3	75,17	0,12/0,12	44,12	0,20/0,18	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 10(16 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	10/16/13	41(-1;-4)	NPD	1,1	74,50	0,12/0,12	43,13	0,20/0,16	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 10(12 argon)88.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	10/12/17	42(-1;-3)	NPD	1,3	73,18	0,11/0,11	41,26	0,20/0,14	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 12(16 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD/1B1	40K/40K	12/16/13	40(-1;-4)	NPD	1,1	73,63	0,11/0,11	41,83	0,18/0,16	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 33.2(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	7/12/4	NPD	NPD	1,3	78,66	0,12/0,12	50,23	0,21/0,26	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 33.2(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	7/14/4	NPD	NPD	1,1	78,66	0,12/0,12	50,23	0,21/0,26	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 33.2(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	7/15/4	36(-1;-5)	NPD	1,1	78,66	0,12/0,12	50,23	0,21/0,26	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 33.2(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	7/16/4	NPD	NPD	1,1	78,66	0,12/0,12	50,23	0,21/0,26	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 33.2(12 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	7/12/6	NPD	NPD	1,3	77,95	0,12/0,12	48,96	0,21/0,24	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 33.2(10 argon)*33.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/P1A	1B1/1B1	40K/40K	7/10/7	NPD	NPD	1,5	76,70	0,11/0,11	46,10	0,18/0,18	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 33.2(12 argon)33.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/P1A	1B1/1B1	40K/40K	7/12/7	NPD	NPD	1,3	77,49	0,12/0,12	47,87	0,20/0,20	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 33.2(14 argon)33.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/P1A	1B1/1B1	40K/40K	7/14/7	NPD	NPD	1,1	77,49	0,12/0,12	47,87	0,20/0,20	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 33.2(15 argon)33.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/P1A	1B1/1B1	40K/40K	7/15/7	NPD	NPD	1,1	77,49	0,12/0,12	47,87	0,20/0,20	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 33.2(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	7/15/9	NPD	NPD	1,1	76,79	0,12/0,12	46,71	0,20/0,19	0,57	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F2 F3 33.4(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	8/16/4	NPD	NPD	1,1	76,55	0,10/0,10	43,90	0,20/0,28	0,50	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.2(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/12/4	NPD	NPD	1,3	77,95	0,12/0,12	48,96	0,19/0,26	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.2(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/14/4	NPD	NPD	1,1	77,95	0,12/0,12	48,96	0,19/0,26	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN PROTECT ULTRA N 44.2(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/15/4	NPD	NPD	1,1	75,56	0,14/0,14	47,27	0,21/0,27	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.2(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/16/4	37(-2;-6)	NPD	1,1	77,95	0,12/0,12	48,96	0,19/0,26	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.2(12 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/12/6	NPD	NPD	1,3	77,25	0,12/0,12	47,75	0,19/0,24	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.2(15 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/15/6	NPD	NPD	1,1	77,25	0,12/0,12	47,75	0,19/0,24	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT 44.2(20 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/20/6	NPD	NPD	1,1	77,25	0,12/0,12	47,75	0,19/0,24	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.2(12 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/2B2	40K/40K	9/12/6	NPD	NPD	1,3	77,02	0,12/0,12	47,19	0,19/0,22	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.2(15 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/2B2	40K/40K	9/15/6	NPD	NPD	1,1	77,02	0,12/0,12	47,19	0,19/0,22	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.2(12 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	9/12/9	NPD	NPD	1,3	76,10	0,12/0,12	45,59	0,19/0,19	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.2(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	9/15/9	36(-2;-5)	NPD	1,1	76,10	0,12/0,12	45,59	0,19/0,19	0,56	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.4(10 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P4A	NPD/1B1	40K/40K	4/10/10	NPD	NPD	1,4	77,49	0,12/0,12	47,88	0,17/0,26	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.4(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/12/4	NPD	NPD	1,3	77,49	0,12/0,12	47,88	0,17/0,26	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.4(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/14/4	NPD	NPD	1,1	77,49	0,12/0,12	47,88	0,17/0,26	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.4(15 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/15/4	NPD	NPD	1,1	77,49	0,12/0,12	47,88	0,17/0,26	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.4(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P4A	NPD/1B1	40K/40K	4/16/10	NPD	NPD	1,1	77,49	0,12/0,12	47,88	0,17/0,26	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.4(12 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/12/6	NPD	NPD	1,3	76,79	0,12/0,12	46,71	0,17/0,24	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.4(15 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/15/6	NPD	NPD	1,1	76,56	0,12/0,12	46,26	0,17/0,22	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.4(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	10/15/9	NPD	NPD	1,1	75,65	0,12/0,12	44,73	0,17/0,19	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 44.4(16 argon)44.4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/P4A	1B1/1B1	40K/40K	10/16/10	NPD	NPD	1,1	75,20	0,12/0,12	43,94	0,17/0,17	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 55.2(12 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	11/12/6	NPD	NPD	1,3	76,56	0,12/0,12	46,60	0,18/0,24	0,55	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 55.2(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	11/15/9	NPD	NPD	1,1	75,42	0,12/0,12	44,52	0,18/0,19	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 55.2(15 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	11/15/13	NPD	NPD	1,1	74,07	0,11/0,11	42,52	0,18/0,16	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 55.2(14 argon)SP510	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P5A	1B1/1B1	40K/40K	11/14/10	NPD	NPD	1,1	75	0,11/0,12	43	0,18/0,16	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 66.2(15 argon)8	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	13/15/8	NPD	NPD	1,1	75,19	0,11/0,12	44,44	0,16/0,22		

SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 66.2(12 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	13/12/9	NPD	NPD	1,3	74,74	0,11/0,12	43,50	0,16/0,19	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 66.2(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	13/15/9	40(-1;-4)	NPD	1,1	74,74	0,11/0,12	43,50	0,16/0,19	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 66.2(16 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	13/16/13	NPD	NPD	1,1	73,41	0,11/0,11	41,57	0,16/0,16	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 66.2(20 argon)66.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	13/20/13	NPD	NPD	1,1	73,41	0,11/0,11	41,57	0,16/0,16	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 66.2(12 argon)66.4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	13/24/15	41(-1;-7)	NPD	1,3	72,98	0,11/0,11	40,83	0,16/0,15	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 66.4(15 argon)12	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	14/15/12	39(-1;-5)	NPD	1,1	73,19	0,11/0,11	40,97	0,15/0,18	0,52	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 66.4(12 argon)66.4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/P4A	1B1/1B1	40K/40K	14/12/14	42(-1;-5)	NPD	1,3	72,54	0,11/0,11	40,13	0,15/0,15	0,52	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 88.2(15 argon)88.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	17/15/17	NPD	NPD	1,1	71	0,11/0,11	38	0,14/0,14	0,51	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 88.4(12 argon)66.4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/P4A	1B1/1B1	40 K/40K	18/12/14	43(-1;-7)	NPD	1,25	69,10	0,10/0,10	35,30	0,11/0,13	0,47	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 1212.2(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	25/15/9	NPD	NPD	1,1	70,42	0,11/0,11	37,20	0,11/0,19	0,46	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 SP510(10 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/10/4	NPD	NPD	1,4	76	0,11/0,11	45	0,14/0,24	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 SP510(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/12/4	NPD	NPD	1,3	77	0,12/0,12	47	0,16/0,26	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 SP510(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/16/4	NPD	NPD	1,1	77,02	0,12/0,12	46,96	0,16/0,26	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 SP510(8 argon)5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/8/5	NPD	NPD	1,7	76	0,11/0,11	45	0,14/0,23	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 SP510(8 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/8/6	NPD	NPD	1,7	75	0,11/0,11	44	0,14/0,22	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 SP 510(15 argon)33.1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/15/6	NPD	NPD	1,1	76,11	0,12/0,12	45,40	0,16/0,22	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 SP510(6 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	10/6/9	NPD	NPD	2,0	75,20	0,11/0,12	43,94	0,16/0,19	0,54	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N F3 SP510(16 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	10/16/9	NPD	NPD	1,1	74	0,11/0,11	42	0,14/0,17	0,53	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT ULTRA N PROTECT 6(10 krypton)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	1C2/1B1	200K/40K	6/10/9	NPD	NPD	1,0	76	0,11/0,11	46	0,21/0,17	0,60	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.4(10 krypton)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P4A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/10/4	NPD	NPD	1,0	77,49	0,12/0,12	47,88	0,17/0,26	0,55	PASS

SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 4(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD	40K/40K	4/15/9	NPD	NPD	1,0	69,29	0,22/0,22	39,93	0,38/0,28	0,50	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 4(16 argon)44.4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P4A	NPD/1B1	40K/40K	6/16/8	NPD	NPD	1,0	68,87	0,22/0,22	39,15	0,38/0,26	0,50	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 6(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	NPD	40K/40K	6/15/8	37(-2;-6)	NPD	1,0	68,66	0,22/0,22	39,05	0,35/0,28	0,49	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 33.2(14 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	7/14/4	NPD	NPD	1,1	69,93	0,22/0,23	40,85	0,30/0,38	0,46	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 33.2(15 argon)33.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	7/15/7	NPD	NPD	1,0	68,88	0,22/0,23	39,14	0,30/0,30	0,46	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 44.2(12 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/12/4	NPD	NPD	1,2	69,29	0,21/0,23	39,93	0,28/0,38	0,46	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 44.2(14 argon)6	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/14/6	NPD	NPD	1,0	68,66	0,21/0,23	39,05	0,28/0,35	0,45	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 44.2(16 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	9/16/4	NPD	NPD	1,0	69,29	0,21/0,23	39,93	0,28/0,38	0,46	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 44.2(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	9/15/9	36(-2;-5)	NPD	1,0	67,63	0,21/0,22	37,46	0,28/0,28	0,45	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 55.2(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	9/15/9	36(-2;-5)	NPD	1,0	67,02	0,21/0,22	36,67	0,26/0,28	0,44	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 66.2(15 argon)44.2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A/P2A	1B1/1B1	40K/40K	13/15/9	40(-1;-4)	NPD	1,0	66,41	0,21/0,22	35,92	0,24/0,28	0,44	PASS
SGG CLIMAPLUS PROTECT ONE F3 SP510(10 argon)4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P5A/NPD	1B1/NPD	40K/40K	10/10/4	NPD	NPD	1,4	68,46	0,21/0,23	38,48	0,24/0,38	0,44	PASS
SGG CLIMAPLUS SECURIT-H PROTECT ONE F3 6(16 argon)44.4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD/P2A	1C2/1B1	200K/40K	6/16/10	NPD	NPD	1,0	68,25	0,22/0,22	38,29	0,35/0,26	0,48	PASS

Die Leistung des Produkts entspricht der oben deklarierten Leistung.
Diese Leistungserklärung wurde in der alleinigen Verantwortung des Herstellers erstellt
Unterschieden für und auf Anweisung des Herstellers von:

Dipl.oec Rochus Gomer (Geschäftsführer)	78224 Singen, 01.07.2013
---	--------------------------